



PRITAIKymo GALIMYBĖS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES OBJEKTUOSE nauja era Jūsų gyvenime – pasaulis be raktų




Skirtingai nei įprastose spynose, kur pametus raktus, Jūs turite nepatogumą ir papildomas išlaidas pakeisti visas spynas, kurias tie raktai rakino, su SALTO XS4 RFID elektronine spyna arba elektroniniu cilindru Jūs paprasčiausiai ištrinate pamestą raktą iš sistemos ir suprogramuojate naują. Tai taip paprasta.

Kaip tai vyksta?

Jei Jums reikia pridėti naują vartotoją, Jūs turite prie spynos skaitytuvo pridėti programavimo raktą, o po to visus naujus vartotojų raktus, kuriais norite šią spyną atrakinti. Norėdami užbaigti programavimo operaciją, Jūs galite dar kartą pridėti programavimo raktą arba palaukti 5 sekundes ir programavimo operacija pasibaigs pati (išgirsite vieną pyptelėjimą).

Jei norite ištrinti raktą, kurį Jūs vis dar turite, Jūs paprasčiausiai turite pridėti programavimo raktą ir po to visus galiojančius raktus, kuriuos norite ištrinti. Operacija užbaigiama dar kartą pridėjus programavimo raktą arba savaime praėjus 5 sekundėms.

Jei raktas yra pamestas, jis gali būti ištrintas iš spynos prie skaitytuvo prilietus to rakto taip vadinamą „šešėlinę“ kortelę. Tada raktas, kuriam buvo priskirta ši šešėlinė kortelė yra ištrintas.



Pagrindinės savybės ir pranašumai

- Be laidų, energija tiekama iš baterijų – nereikia sudėtingo instaliavimo, panaudojamas esamas spynos korpusas, kas dar mažina įremgimo kainą
- Elektroninis cilindras yra patvirtintas kaip atitinkantis aukščiausius Europos saugumo standartus, įskaitant VdS Vokietijoje ir SKG Olandijoje.
- Nereikia kompiuterio, visos operacijos daromos per programavimo ir „šešėlinius“ raktus. Maksimaliai gali būti 1000 vartotojų.
- Sistemą galima prijungti prie didžiulės durų įvairovės panaudojant elektroninę spyną, elektroninį cilindrą, sieninius skaitytuvus, antpanik įrenginius, durų automatiką.
- Visos versijos kai to reikia gali būti nustatytos spragtuvo režimu, t.y. spyna visada būtų atrakinta.
- Naudojamos 3 AAA tipo baterijos, kurios galioja 40000 atidarymo ciklą (tolygu 3 metams intensyvaus naudojimo). Likus ketvirtadaliui baterijų resurso (apie 10000 atidarymo ciklą), spyna prieš atsidarant pradeda skleisti papildomus garsinius signalus. Net ir visiškai išsikrovus baterijoms, avarinis atidarymas gali būti atliktas naudojant EPS100 įrenginį, kurio pagalba prijungiamas srovės šaltinis.
- Sistema prijungus PPD (Portable Programing Device) įrenginį gali būti išplėsta iki ROM sistemos arba iki sistemos su informacija kortelėje ir SVN (Salto virtualiu tinklu).



Nuo pat įkūrimo 2001 metais SALTO Systems išaugo į rinkos lyderius aukščiausių technologijų praėjimo kontrolės sistemose.

Suprasdami naujų praėjimo kontrolės koncepcijų poreikį SALTO sukūrė platų spektrą inovatyvių produktų kaip kad SALTO virtualus tinklas (SVN) bei XS4 praėjimo kontrolės platforma.

Mūsų atstovų tinklas šiuo metų jungia jau daugiau nei 60 šalių, aptarnaudami tarptautinę plėtrą. Mes patys turime ofisus Ispanijoje, JK, JAV, Kanadoje, Meksikoje, Portugalijoje, Malaizijoje, Artimuosiuose Rytuose, Australijoje ir Olandijoje bei dar daugiau šalių.



SALTO gali pasiūlyti visa tai ir dar daugiau. Mus kaip praėjimo kontrolės sprendimą parinko daugiau nei 500000 durų daugiau nei 4000 projektų daugiau nei 60 šalių. SALTO virtualaus tinklo (SVN) pagalba žmonės gali be laidų pilnai, lanksčiai ir pigiai kontroliuoti savo raktus bei praėjimą.

Sužinokite daugiau apie SALTO ir mūsų pasiryžimą tiekti itin paprastai naudojamas praėjimo kontrolės sistemas, kurios suteikia lanksčias galimybes bet kuriam pastatui funkcionuoti saugiau, atsižvelgiant į besikeičiančius saugumo reikalavimus.

Šokite kartu su mumis į ateitį ir padarykite Jūsų praėjimo kontrolės problemas praeitimi. SALTO – tai rytojaus technologija, kuri yra čia šiandien.

SALTO SYSTEMS HQ, Spain
Polígono Lanbarren
C/ Arkotz, 9
20180 Oiartzun, Spain
Tel.: +34 943 344 550
Fax: +34 943 341 621
email: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO SYSTEMS INC, Atlanta
3080 McCall Drive
Suite 3
Atlanta GA 30340
Tel.: (866) GO SALTO
Fax: (770) 452 6098
email: info@salto.us
www.salto.us

SALTO SYSTEMS LTD, Birmingham
Epic Innovation Centre
Barling Way, Nuneaton, CV10 7RH
United Kingdom
Tel.: +44 247 679 6430
Fax: +44 247 679 6431
email: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO ASIA-PACIFIC, Kuala Lumpur
Suite 5.03, Plaza 138,
138 Jalan Ampang
50450, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel.: +603 2382 3138
Fax: +603 2382 3139
email: info.asia@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO AUSTRALIA, Sydney
Level 39, Citigroup Centre
2 Park Street Sydney NSW,
2000 Australia
Tel.: +61 2 9004 7061
Fax: +61 2 9004 7070
email: info.sydney@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO AUSTRALIA, Melbourne
Level 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria,
3000 Australia
Tel.: +61 3 9225 5401
Fax: +61 3 9225 5050
email: info.melbourne@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO CANADA, Montreal
15-101 Don Quichotte Blvd
Suite 526
J7V 7X4 Ile Perrot, QC
Tel.: (514) 616 2586
Fax: (514) 425 2187
email: info.canada@salto.us
www.salto.us

SALTO NETHERLANDS, Amsterdam
Tel: +31 651 562 021
email: info.nl@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO MÉXICO, Cancún
Toronja 4SM-2A
Cancún, Q. Roo 77500, México
Tel.: +52 998 887 8639
email: info.mexico@salto.us
www.salto.us

SALTO MIDDLE EAST, Abu Dhabi
Bani Yass Str. 6,
Hadi Bin Hoayreb Al Mansoori Bldg. Mezz.
P.O. Box: 4873
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel.: +971 2633 4817
Fax: +971 2634 7367
email: info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO PORTUGAL, Oporto
R. Nossa Senhora de Fátima, 101
Apartado 2 - Argivai
4494-909 Póvoa do Varzim, Portugal
Tel.: +351 252 627 600
Fax: +351 252 619 047
Email: info.portugal@saltosystems.com
www.saltosystems.com